



TELEFON BOKSEN

SPECIFIKATIONER

Udvendige dimensioner

Højde: 225 cm

Bredde: 100 cm

(med trælameller: 103 cm)

Dybde: 96 cm

Optimal loftshøjde under montering af telefonboksen er 2,43 meter, da den samles liggende og tiltes op.

Indvendige dimensioner

Højde: 203 cm

Bredde: 91 cm

Dybde: 87 cm

Vægt

PhoneAlone boksen vejer 220 kg.

Kapacitet

Plads til én person.

Ventilation

2 lydsvage ventilatorer.

Strømforbrug: 2,4 W. Luftgennemstrømning: min. 200 m³ i timen.

Selvlukkende døre

Soft close hængslerne sørger for, at døren lukker automatisk bag dig.

Lyddæmpning

– Op til 30 dB.

Lydisolering

20 mm lydabsorberende og brandhæmmende skum.

LED-lys

Varm og klimavenlig lyskilde, med lavt strømforbrug på 11 W.

Elforsyning

1 strømstik, 2 usb-indgange og 1 Ethernet-port holder dig i gang.

Indvendig filt

3 mm brandhæmmende filt sørger for et slidstærkt og stilrent indre "look".

Justerbare fødder

Justerbare fødder sikrer, at telefonboksen altid står stabilt og vinkelret selv på ujævne overflader.

Stabilt arbejdsbord

Bordhøjde: 97 cm.

Bordstørrelse: 68 x 30 cm.

Bevægelsessensor

Lys, ventilator samt elforsyning aktiveres vha. bevægelsessensor, således at energiforbruget minimeres.

Sikkerhedsglas

Hærdet sikkerhedsglas, bestående af to lag glas med indlagt film forebygger personskaade ved brud.

2 års
garanti



X-105



S-101



S-102



S-103



S-104



X-101



X-104

FLERE FARVER

Kan fås i hvid, antracitgrå, grå med lyse egetræssider og sort, samt sort eller hvid med lyse trælameller i egetræsfiner og sort med sortmalede trælameller i egetræsfiner. Indvendige vægge og gulv i lys grå filt. Udvendig overflade: Farvebestandig og slidstærk melamin belægning. Dansk stilrent neutralt design, som passer ind i ethvert kontormiljø.



ARBEJDS BOKSEN

SPECIFIKATIONER

Udvendige dimensioner

Højde: 225 cm
Bredde: 150 cm
(med trælameller: 153 cm)
Dybde: 99 cm

Indvendige dimensioner

Højde: 200 cm
Bredde: 140 cm
Dybde: 86 cm

Vægt

PhoneAlone Arbejdsboksen vejer ca. 400 kg.

Kapacitet

Plads til én person.

Lydisolering

20 mm lydabsorberende og brandhæmmende akustikskum.

Indvendig filt

3 mm brandhæmmende filt sørger for et slidstærkt og stilrent indre "look".

Lyddæmpning

– Min. 30 dB.

Ventilation

4 lydsvage ventilatorer. Strømforbrug: 2,4 W. Luftgennemstrømning: min. 400 m³ i timen.

LED-lys

Varm og klimavenlig lyskilde, med lavt strømforbrug på 18,7 W.

Elforsyning

2 strømstik, 2 usb-indgange og 1 Ethernet-port holder dig i gang. Boksen kan monteres med AV-udstyr til digitale møder.

Bevægelsessensor

Lys, ventilator samt elforsyning aktiveres vha. bevægelsessensor, således at energiforbruget minimeres.

Selvlukkende døre

Soft-close hængslerne sørger for, at døren lukker automatisk bag dig.

Magnetisk dørlukning

En magnetisk gummiliste og stærke neodymium magneter garanterer en problemfri og effektiv lukning af døren.

Sikkerhedsglas

Hærdet sikkerhedsglas, bestående af to lag glas med indlagt film forebygger personskade ved brud.

Stabilt arbejdsbord

Bordhøjde: 72 cm.
Bordstørrelse: 80 x 56 cm.

Justerbare fødder

Justerbare fødder sikrer, at boksen altid står stabilt og vinkelret selv på ujævne overflader.

Hjul

Boksen er udstyret med hjul, så du nemt kan flytte rundt på den.

2 års
garanti



X-405



S-401



S-402



S-403



S-404



X-401



X-404

FLERE FARVER

Kan fås i hvid, antracitgrå, grå med lyse egetræssider og sort, samt sort eller hvid med lyse trælameller i egetræsfiner og sort med sortmalede trælameller i egetræsfiner. Indvendige vægge og gulv i lys grå filt.

Udvendig overflade: Farvebestandig og slidstærk melamin belægning.

Dansk stilrent neutralt design, som passer ind i ethvert kontormiljø.



MØDE BOKSEN

SPECIFIKATIONER

Udvendige dimensioner

Højde: 225 cm
Bredde: 195,5 cm
(med trælameller: 198,5 cm)
Dybde: 128 cm

Indvendige dimensioner

Højde: 203 cm
Bredde: 187 cm
Dybde: 116,5 cm

Vægt

Mødeboksen vejer 425 kg.

Kapacitet

Plads til 4 personer.

Lyddæmpning

– Op til 30 dB.

Bevægelsessensor

Lys, ventilator samt elforsyning aktiveres vha. bevægelsessensor, således at energiforbruget minimeres.

Elforsyning

2 strømstik, 4 usb-indgange, samt en ethernet port holder dig i gang. Boksen kan monteres med AV-udstyr til digitale møder.

Lydisolering

20 mm lydabsorberende og brandhæmmende skum reducerer støj.

Ventilation

4 lydsvage ventilatorer.
Luftgennemstrømning: min. 400 m³ i timen. Lavt strømforbrug: 2,4 W per ventilator.

LED-lys

Varm og klimavenlig lyskilde, med lavt strømforbrug på 46 W.

Stabilt arbejdsbord

Bordhøjde: 72 cm.
Bordstørrelse: 100 x 60 cm. Bordet kan skydes til siden på letmetalsskinnen, således at boksen kan omdannes til et privat arbejdsrum.

Indvendig filt

3 mm brandhæmmende filt sørger for et slidstærkt og stilrent indre "look".

Styrehjul

8 indbyggede hjul gør den let at flytte rundt på.

Justerbare fødder

Justerbare fødder sikrer, at mødeboksen altid står stabilt og vinkelret selv på ujævne overflader.

Selvlukkende døre

Soft close hængslerne sørger for, at boksdøren lukker automatisk bag dig.

Sikkerhedsglas

Hærdet sikkerhedsglas, bestående af to lag glas med indlagt film forebygger personskade ved brud.

2 års
garanti



X-205



S-201



S-202



S-203



S-204



X-201



X-204

FLERE FARVER

Kan fås i hvid, antracitgrå, grå med lyse egetræssider og sort, samt sort eller hvid med lyse trælameller i egetræsfiner og sort med sortmalede trælameller i egetræsfiner. Indvendige vægge og gulv i lys grå filt. Udvendig overflade: Farvebestandig og slidstærk melamin belægning. Dansk stilrent neutralt design, som passer ind i ethvert kontormiljø.



DOBBELT BOKSEN

SPECIFIKATIONER

Udvendige dimensioner

Højde: 225 cm
Bredde: 195,5 cm
(med trælameller: 198,5 cm)
Dybde: 96 cm

Indvendige dimensioner

Højde: 203 cm
Bredde: 187 cm
Dybde: 86 cm

Vægt

Dobbeltboksen vejer 400 kg og med egetræslameller vejer den 450 kg.

Kapacitet

Plads til 2 personer.

Lydisolering

20 mm lydabsorberende og brandhæmmende skum.

Indvendig filt

3 mm brandhæmmende filt sørger for et slidstærkt og stilrent indre "look".

Lyddæmpning

– Min. 30 dB.

Ventilation

4 lydsvage ventilatorer. Luftgennemstrømning: min. 400 m³ i timen. Strømforbrug: 2,4 W per ventilator.

LED-lys

Varm og klimavenlig lyskilde, med lavt strømforbrug på 18,7 W.

Elforsyning

2 strømstik, 4 usb-indgange, samt en Ethernet port holder dig i gang. Boksen kan monteres med AV-udstyr til digitale møder.

Bevægelsessensor

Lys, ventilator samt elforsyning aktiveres vha. bevægelsessensor, således at energiforbruget minimeres.

Selvlukkende døre

Soft-close hængslerne sørger for, at døren lukker automatisk bag dig.

Magnetisk dørlukning

En magnetisk gummiliste og neodymium magneter garanterer en problemfri og effektiv lukning af døren.

Sikkerhedsglas

Hærdet sikkerhedsglas, bestående af to lag glas med indlagt film forebygger personskade ved brud.

Stabilt arbejdsbord

Bordhøjde: 72 cm.
Bordstørrelse: 72 x 60 cm.
Bordet kan skydes til siden med letmetalskinne, således at boksen kan omdannes til et arbejdsrum.

Justerbare fødder

Justerbare fødder sikrer, at boksen altid står stabilt og vinkelret selv på ujævne overflader.

Styrehjul

Indbyggede hjul gør den let at flytte rundt på.

2 års
garanti



X-305



S-301



S-302



S-303



S-304



X-301



X-304

FLERE FARVER

Kan fås i hvid, antracitgrå, grå med lyse egetræssider og sort, samt sort eller hvid med lyse trælameller i egetræsfiner og sort med sortmalede trælameller i egetræsfiner. Indvendige vægge og gulv i lys grå filt. Udvendig overflade: Farvebestandig og slidstærk melamin belægning. Dansk stilrent neutralt design, som passer ind i ethvert kontormiljø.

AUTOMATISK DESINFICERING

Vi har udviklet en CE-godkendt UV-løsning, som automatisk desinficerer boksen, hver gang den er blevet brugt.

FORDELE VED UV

Ingen smittespredning i boksene.

Optimering af sundheden og rengøringen på arbejdspladsen.

En effektiv hjælp for rengøringspersonalet i virksomheden.



EU-certificeret produkt, som er sikkert og trygt at anvende.